

SENCKENBERGISCHE NATURFORSCHENDE GESELLSCHAFT.

FRANKFURT A. M., den 10. Jan. 1904.

Herrn Professor Dr. Doctor!

Sehr dankbar kommen  
mir diese vier gezeichneten Arbeit von Fern-  
rieder (siehe unten) (siehe unten) (siehe unten)  
Druckmap). Leider haben sie sich die  
neuen Bände unserer Abhandlungen  
keineswegs verschaffen, so kommt es  
Arbeit mit sich die Bibliothek der Prof.  
v. Heyden leider nicht mehr sein die  
sich am besten, gelassenen für die  
Länder zu sein.

Es wäre sehr lieb, wenn Sie unsere

Mümpium zu sammeln, acceptieren  
sich mit großer Freude und mit viel  
Leute. In kleinen Stunden mit Knechten  
u. Frösche, oder von einigen Tieren  
sind, so ein Jahr nicht kommen.  
Vollständig leben sie öfter in Frisch,  
Himmelszeit der Erde zu  
fallen.

Die einflussreichsten Reptilien  
s. Amphibien in Forme 5-10%  
an Alkohol 70-80% zu verspre-  
chen. Siebenzig bis ein Jahr  
nicht kommen, manchmal fast  
nicht ein Jahr.  
Die Hauptbestandteile sind die

Gepflanzte Sämlinge aus Kopenh. s. (s. u.)  
Inzwischen die Gärten zu besuchen, die  
ausgeführt sind, jedoch zu den  
einigen Gruppen der Kriechpflanzen in  
Alkohol zu konservieren, die die  
bei den letzten Kriechpflanzen zu sehen.  
Nur noch zwei Sämlinge in 2 Gruppen  
sind, die letzten sind die Kriech-  
pflanzen Reptilien u. Querschnitte, die alle  
Sämlinge von allen ist.

Neben dem sind Kriechpflanzen u. Sämlinge  
jeder Gattung, natürlich von allen,  
Jagd Kriechpflanzen, sowie Kriech-  
pflanzen (Tausend u. A. u. u.)

am. ent. heute ab 28. VIII. 05  
an Dr. K. u. oblaender  
Perual

Sie waren in Formol oder Sublimat-  
Alkohol (Compositum bonum. Kochsalz  
4 gms. Leimung 5 gms. Sublimat 5 gms. Glycerin  
100 gms. Wasser. 1-2 Tg., dann  
Alkohol. 75 %.

Da sich ein wässrige Flüssigkeit, eine gewisse  
Chlorwasserlösung, zu bilden und eine  
große Hartfäden (Nasser von Glycerin,  
Tinnensalz, Ferricitrat / Fett u.  
ähnlich.

Es ist eine gewisse Anzahl von Ausprobi-  
erungsfällen, die zu blicken, welche  
lange Zeitlang so sein. Das Ganze  
scheint sich einem hohen und direkten  
Fragen, das es eine einfache Frage ist  
Gibt es Glycerin.

In der Toffung, nach dem Glycerin

nachdem, nachher für den Fall, die Hydratation zu vermeiden o. eine  
Bienenhaut bei einer bestimmten Größe, die bei Dr. F. P. Bismarck